



DAS SORTIMENT RANGE OF PRODUCTS



KLINKERRIEMCHEN FÜR DIE MODERNE ZIEGELARCHITEKTUR

Feldhaus | sintra

Feldhaus | vascu

Feldhaus | planto

Das Duo-Prinzip

Feldhaus | accudo

Feldhaus | galena

Feldhaus | carbona

Feldhaus | salina

Feldhaus | vario

Feldhaus | bacco

Feldhaus | classic

Klinkerriemchen wie von Hand geformt

Klinkerriemchen in Backsteinoberfläche Wasserstrich

Klinkerriemchen in traditioneller Fussortierung

Klinkerriemchen mit beidseitig zu verwendenden Sichtseiten

Klinkerriemchen mit Fußnarbung

Engobierte glatte Klinkerriemchen mit mattem oder metallischem Glanz


Klinkerriemchen mit klassischem Schmolzbrand

Klinkerriemchen mit effektvollem Kohlebrand

Klinkerriemchen mit authentischer Wasserstrich-Optik

Klinkerriemchen mit Backstein-Optik

Die Klassiker von Feldhaus



THIN BRICKS FOR MODERN BRICK ARCHITECTURE

Feldhaus sintra	Thin bricks in hand-mould brick look
Feldhaus vascu	Thin bricks in brick waterstruck look
Feldhaus planto	Thin bricks in traditional back side look
The Duo principle	Thin bricks for double-sided use
Feldhaus accudo	Thin bricks with creased back side look
Feldhaus galena	Engobed smooth bricks with matt or metallic sheen
Feldhaus carbona	Thin bricks with classic brindled look
Feldhaus salina	Thin bricks with impressive coal brindled look
Feldhaus vario	Thin bricks with authentic waterstruck look
Feldhaus bacco	Thin bricks with baked brick look
Feldhaus classic	The Feldhaus classic range



FELDHAUS | SINTRA

Mit den sintra-Klinkerriemchen in Handform-Optik stehen hochwertige Klinkerriemchen zur Auswahl, die alle Vorteile einer modernen industriellen Fertigung mit der Optik von Handwerkskunst vereinen: Mit geringer Wasseraufnahme liegen sie gegenüber dem Original-Handformstein klar im Vorteil und sind dazu gleichzeitig farbecht, frostsicher und von besonders hoher Härte.

Sintra thin bricks in hand-moulded look: These high-quality thin bricks are part of the program, combining all the advantages of modern industrial production with perfect craftsmanship: Their low water absorption is a definite advantage over the original hand-moulded brick. They are also colour-fast, frost-resistant and of very high durability.

R682NF14



SINTRA I

691



SINTRA |

692



SINTRA I

696



SINTRA I

688



SINTRA I

665



SINTRA I

695



SINTRA |

684



SINTRA |

687




SINTRA |

698



SINTRA |

694




SINTRA |

689



SINTRA |

690



SINTRA |

686



SINTRA |

685




SINTRA |

664



SINTRA |

663



SINTRA I

680



SINTRA I

682



SINTRA |

697



SINTRA |

669



SINTRA |

693



FELDHAUS | VASCU

Feldhaus Klinker hat die alte Handwerkskunst der Klinkerherstellung in Wasserstrichoptik auf die Klinkerriemchen-Produktion übertragen. Damit ist Feldhaus Klinker weltweit der erste Hersteller, der Klinkerriemchen in dieser Optik in gewohnter Klinkerqualität maschinell produziert, was den maßgenauen Einsatz in modernen Wärmedämm-Verbundsystemen ermöglicht. Die Oberfläche der vascu-Riemchen ist wenig strukturiert, unebene Kanten heben den klassischen Backstein-Charakter hervor. Bei vielen Sorten werden außerdem Kohle und Tonmehle zugesetzt und sie sind in verschiedensten Buntsortierungen gebrannt. So entstehen ursprüngliche Farbvarianten mit lebendigen Oberflächen, die jede Fassade zeitlos und gleichzeitig modern wirken lassen.

Feldhaus Klinker has transferred the old craftsmanship of brick manufacture in waterstruck look to the manufacture of thin bricks. Thus, Feldhaus Klinker is the first manufacturer in the world to produce thin bricks mechanically in this look and in the same brick quality, allowing them to be used in modern external thermal insulation composite systems. The surface of the vascu thin bricks is less structured; rough edges underline the classic character of the brick. Many kinds of bricks are additionally treated with coal and clay powder before firing to produce different ranges of colours. This allows the development of original colour variations with vibrant surfaces that give each façade a timeless and, at the same time, modern look.

R757NF14



VASCU I

763



VASCU I

757



VASCU I

733



VASCU I

732



VASCU I

742



VASCU I

762



VASCU I

756



VASCU I

766



VASCU I

734



VASCU I

760



VASCU I

764



VASCU I

773




VASCU I

775



VASCU |

731




VASCU |

758




VASCU |

767




759




VASCU |

768



VASCU |

751



VASCU |

754




VASCU |

752



VASCU |

750



VASCU |

744



VASCU |

743



VASCU |

746



VASCU |

769



VASCU |

749



VASCU |

747



VASCU |

748



VASCU |

745



VASCU |

761



VASCU |

739



VASCU |

738



VASCU |

737



VASCU |

736



DAS DUO PRINZIP THE DUO-CONCEPT

Bei der Verlegung der Klinkerriemchen aus den Produktlinien Feldhaus | vascu (Wasserstrichoptik), Feldhaus | planto (Fußsortierungsoptik) und Feldhaus | baro (Rustikaloptik) ist es möglich, Vorder- und Rückseiten als Sichtseiten anzuwenden und so eine außergewöhnliche Ziegel-Optik zu erzielen! Bei Feldhaus | vascu entspricht generell die Vorderseite der Wasserstrichoptik und die Rückseite der Fußsortierung. Feldhaus | planto wirkt auf der Vorderseite als Fußsortierung, wobei die Rückseite glatt ist. Die Fußsortierung, einst als Nebenprodukt in der Ziegelherstellung betrachtet, da die Steine auf dem Ziegelbrennwagen nicht so exakt hergestellt werden konnten, wirkt heute genau aus diesem Grund so ansprechend. Feldhaus | planto ist rundum scharfkantig und eben nicht so exakt gefast, wie ein glattes Riemchen, leichte Abdrücke auf der Oberfläche sind gewollt. Dieser Effekt lässt sich durch die Verwendung von mehr oder weniger glatten Rückseiten ganz nach Belieben abschwächen. Die Linie Feldhaus | baro zeigt sich auf der Vorderseite mit geschuppter Oberfläche und auf der Rückseite in Fußsortierung, so entsteht ein völlig anderer Effekt allein durch Lichteinfall beim Wechselspiel von glatten und rustikalen Oberflächen.

When using thin bricks from the product lines Feldhaus | vascu (waterstruck look), Feldhaus | planto (back side look) and Feldhaus | baro (rustic look) both the front and back sides can be used as visible sides, thus creating an extremely unusual brick appearance. With Feldhaus | vascu the front side of the brick generally corresponds to the waterstruck look and the reverse side to the back side look. The front side composed of Feldhaus | planto gives a back side look effect whereas the reverse side is smooth. At one time the back side look was considered as a by-product of brick manufacture, because the stones on the kiln cars could not be precisely manufactured. However, today this look seems so appealing for exactly this reason. Feldhaus | planto is sharp-edged all around and cannot be chamfered as precisely as smooth thin bricks, slight impressions on the surface are desired. This effect can be softened by using more, or less, smooth back sides as required. The product line Feldhaus | baro shows a scaled surface on the front side and on the reverse side a back side look. Thus a completely different effect is created depending on the direction of the light, making the surface change from smooth to rustic.

R788NF14






Duo-Prinzip mit 30% R882DF9
Duo principle with 30% R882DF9



100% Feldhaus | planto
Fußsortierung (R722DF14)

100% Feldhaus | planto
back side look (R722DF14)

788



RÜCKSEITE
BACK SIDE

FELDHAUS | PLANTO
Fußsortierungsoptik
back side look

VORDERSEITE
FRONT SIDE

glatte Oberfläche
smooth surface

752

VORDERSEITE
FRONT SIDE

FELDHAUS | VASCU
Wasserstrichoptik
waterstruck look

RÜCKSEITE
BACK SIDE


FELDHAUS | PLANTO
Fußsortierungsoptik
back side look

BARO |

VORDERSEITE FRONT SIDE
FELDHAUS | BARO
Rustikal geschuppte Oberfläche
rustic scaled surface

RÜCKSEITE BACK SIDE
FELDHAUS | PLANTO
Fußsortierungsoptik
back side look

882




FELDHAUS | ACCUDO

Die Fußsortierung mit Narbung Feldhaus | accudo ist als Erweiterung der Produktlinie Feldhaus | planto zu verstehen. Die Vorlage für die Oberflächen-Nachbildung auf einem Klinkerriemchen entstand aus der traditionellen Ziegelherstellung der Backsteine, die einst als unterste Steinreihe auf den Ziegelbrennwagen durch den Druck der darüberliegenden Steine besonders unregelmäßige Abdrücke erhielten – mit rundum scharfkantig überstehenden Tonresten. Ursprünglich als Qualitätsmanko betrachtet, wurden sie schnell zu einer beliebten Sorte bei Bauplanern in Europa. Aus den Altstadtvierteln historischer Bauten bekannt, finden sie heute perfekten Anschluss oder wirken selbst am Neubau gediegen.


The back side look with creases of Feldhaus | accudo can be considered an extension to the product line Feldhaus | planto. The model for the replica on thin bricks was developed during traditional brick manufacture when the bricks in the lowest row were particularly irregular because of the pressure of the bricks on top – with all around sharp-edged overlapping clay residues. Originally considered as inferior quality they soon became one of the most favourite items of designers in Europe. Well-known from historic buildings in old areas of towns they are often a perfect match or appear sophisticated on new buildings today.

R717NF14



ACCUDO |

719




ACCUDO |

715




ACCUDO |

711



ACCUDO |

716



ACCUDO |

721



ACCUDO |

720



ACCUDO |

717



FELDHAUS | GALENA

Engobierte Klinkerriemchen bestechen durch ihre außergewöhnliche Farbgebung mit besonders weich fließenden Farbübergängen und matt bis metallisch glänzenden Oberflächen. Ob in reizvollem Kontrast zu anderen Materialien im schlichten Design – die changierenden Oberflächen wirken je nach Lichteinfall immer besonders. Galena schaffen exklusives Flair und sind prädestiniert für Stadtvillen oder private und gewerbliche Bauten im Bauhaus-Stil.


Engobed thin bricks are eye-catching because of their extraordinary colouring with particularly smooth colour transitions and matt to bright metallic surfaces. Whether used as an attractive contrast to other materials in a plain design – the changing surfaces always appear special depending on the angle of the light. Galena create exclusive flair and are suitable for city mansions or private and commercial buildings in Bauhaus style.

R385NF14



GALENA |

483




GALENA |



484

GALENA |



356

GALENA |

382



GALENA |

385



GALENA |

386



GALENA |

384



GALENA |

509



FELDHAUS | CARBONA FELDHAUS | SALINA

Die Tonsubstanz bestimmt zunächst grundsätzlich die spätere Farbe eines Ziegels. Durch den Brand und die unterschiedliche Flammenführung erhält er sein Farbspiel. Der Kontakt zu den Brennstoffen führte nach traditioneller Herstellweise mit Kohle, Holzkohle oder Torf durch die Schürflöcher der Feuerstellen im Feldbrand- oder Ringofen zu besonders schönen Farbspielen mit dem Manko, dass Schlacke und Kohlereste mit der Ziegeloberfläche verschmolzen.

Basically, the clay determines the general final colour of a brick. The interplay of colours is obtained through the firing process and the varying movement of the flames. Contact with combustible materials through the stokeholes in the fire place of the clamp brick and circular kiln after the traditional manufacturing process with coal, charcoal or turf leads to particularly beautiful interplays of colours, the only drawback being that slag and coal residue melt with the brick surface.

R560NF14



CARBONA |

560



CARBONA |

561



CARBONA |



564

CARBONA |

565



SALINA |

580



SALINA |

581



FELDHAUS | BACCO FELDHAUS | VARIO

Die Produktlinien bacco und vario sind die neuesten Errungenschaften aus dem Labor für Produktentwicklung von Feldhaus. Eine quasi verfeinerte Spezifizierung der vascu-Kollektion.

Die absolut glatte Oberfläche mit gleichzeitig unregelmäßigen Kanten und speziellen Kohlenanteilen ist charakteristisch für die bacco Produktlinie.

Vario wirkt besonders authentisch durch diverse aufwendige Ziegelproduktionstechniken. Weiche Farbübergänge durch die Zugabe von gleich mehreren Tonmehlen und Engoben in Kombination mit Reduktions- oder Oxidationsbrand ergeben eine einzigartige natürliche Farbigekeit.

The product lines bacco and vario are the latest developments from the Feldhaus product development laboratory. A semi-refined specification of the vascu collection.

The completely smooth surface with its irregular edges and special carbon content is characteristic of the bacco product line. The particularly authentic appearance of vario is achieved through different elaborate brick production technologies. Soft colour transitions are achieved by adding several types of powdered clay and engobes in combination with reduction or oxidation firing. The result is a really unique, natural colour.

R941NF14



BACCO I

970




BACCO I

980




BACCO |

985



BACCO |

991



VARIO I

916



VARIO I

917



VARIO I

918



VARIO |

921



VARIO I

941



VARIO I

942



VARIO I

943



VARIO I

944



VARIO I

931



VARIO I

932



FELDHAUS | CLASSIC

Farbvielfalt und immer eine zeitlose Wahl zeichnen Klinkerriemchen aus unserem classic-Sortiment aus. Die Kombination der Oberflächen von glatt, über genarbt bis rustikal oder besandet in Verbindung mit der weiten Farbskala von hell bis dunkel, klassischen Rot- und Bunttönen erleichtert die Auswahl für die regionalen Vorlieben.

A variety of colours and a timeless choice are characteristics of classic Feldhaus Klinker thin bricks. The combination of surfaces such as smooth, creased, rustic or sanded together with the wide colour scale from light to dark, classic red and multi coloured clays make them an easy choice for regional preferences.

R480NF9



CLASSIC I

100



CLASSIC I

140



CLASSIC I

116



CLASSIC |

206




CLASSIC |

268



CLASSIC |

286



CLASSIC |

214




CLASSIC |

220



CLASSIC |

227




CLASSIC |

228




CLASSIC |



480

CLASSIC |

487




CLASSIC |

488



CLASSIC |

400



CLASSIC |

401



CLASSIC |




440

CLASSIC |

435




CLASSIC |



335

CLASSIC |




332

CLASSIC |



303


CLASSIC |




343

CLASSIC |

436




CLASSIC |



307


CLASSIC I

800




CLASSIC I

840




CLASSIC I

835




CLASSIC |

535




CLASSIC |

555




CLASSIC |

500




CLASSIC |



550


CLASSIC |



540


CLASSIC I

700




CLASSIC |

740



CLASSIC |

735



SINTRA



VASCU



VARIO



GALENA



CARBONA



BACCO



SALINA




ACCUDO



PLANTO / BARO



CLASSIC





FORMATE SIZES

WDF 215 X 65 X 14

BEDARF:
60 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
13 STÜCK/LFM)



DF 240 X 52 X 9/14

BEDARF:
64 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
16 STÜCK/LFM)



NF 240 X 71 X 9/14

BEDARF:
48 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
12 STÜCK/LFM)



LDF 290 X 52 X 14


BEDARF:
54 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
16 STÜCK/LFM)



FORMATE SIZES


RF 240 X 65 X 9/17

BEDARF:
54 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
13 STÜCK/LFM)




WF 210 X 50 X 17

BEDARF:
73 STÜCK/QM
(WINKELRIEMCHEN
16 STÜCK/LFM)




MOD 193 X 57 X 15

BEDARF:
74 STÜCK/QM



CL 193 X 92 X 15


BEDARF:
47 STÜCK/QM



FORMATE SIZES


NOR 295 X 57 X 15

BEDARF:
50 STÜCK/QM




JN 295 X 71 X 15

BEDARF:
40 STÜCK/QM



UT 295 X 92 X 15

BEDARF:
33 STÜCK/QM



UNIKATE VON FELDHAUS

Mit Hilfe modernster Fertigungstechnik können wir auf spezielle Kundenwünsche eingehen. Bei der Entwicklung von neuen Farben und Oberflächen sind wir Ihr Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie individuell bei Feldhaus Ihr Objekt-Design ab 500 m² produzieren.



FELDHAUS CUSTOMISED RANGE

We are able to meet special customer requests thanks to our sophisticated manufacturing techniques. We can help you to develop new colours and surfaces – just contact us. Take advantage of our know-how and allow us to produce your individual "object design", starting from 500 m².



FELDHAUS BESUCHER-ZENTRUM

Mit modernster Technik und vielfältigen Funktionalitäten ausgestattet, bietet das neue Feldhaus Besucher-Zentrum für Architekten, Handel, Handwerk und private Bauherren gleichermaßen mit rund 1.400 Quadratmetern Fläche eine der größten Ausstellungen in der Branche. Hier finden in regelmäßigen Abständen praxisbezogene Fachveranstaltungen und Hausmessen statt. Ihr Fachberater im Außendienst wird Sie auf Wunsch regelmäßig über unseren Veranstaltungs-Service informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen fachlichen Gedankenaustausch!

FELDHAUS VISITOR CENTRE

Fitted with the most modern technology and a wide range of functionalities, the new Feldhaus Visitor Centre for architects, trade, crafts and private property developers covers about 1,400 square metres and offers one of the largest exhibitions in the branch. Practice-related trade events and in-house exhibitions are scheduled at regular intervals. On request your specialist sales representative will give you regular updates about our event service. We look forward to welcoming you for an expert exchange of ideas!



Wegbeschreibung zum Besucher-Zentrum direkt auf das Smartphone.
Directions on how to reach the Feldhaus Visitor Centre.



FELDHAUS KONFIGURATOR

Der Feldhaus Konfigurator – unser Service-Tool unter www.feldhaus-klinker.de:
Mit dem Feldhaus-Konfigurator lässt sich die Fassade und auch die Pflasterung der
Grundstücksflächen nahezu realistisch planen.

FELDHAUS CONFIGURATOR

The Feldhaus configurator – our service tool at www.feldhaus-klinker.de:
The Feldhaus configurator allows you to plan both your façade and the paving
of the plot area under almost realistic conditions.



R200RF u. R400RF (versch. Stärken)



R682NF14



R757NF14




R788NF14



R740NF9



R343NF9



R480NF9



R286NF9 u. 287NF9





Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

Nordring 1 // D-49196 Bad Laer

Telefon +49 (0) 5424 2920-0 // Telefax +49 (0) 5424 2920-129

www.feldhaus-klinker.de // info@feldhaus-klinker.de